



## RESPATLLER I SEIENT



**Carcassa** d'espuma de poliuretà injectat de densitat 30 Kg/m<sup>3</sup> (la petita) i 60 Kg/m<sup>3</sup> (la gran) i diferents gruixos. L'entapissat està unit a l'espuma amb cola termofusible i costura oberta doble carga. Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE. Tot i la presència de cremalleres, l'entapissat és no-desenfundable.



L'interior és una **estructura metàl·lica** realitzada amb vares rodones d'acer de Ø10 mm i planxes rectangulars soldades entre si.



El **coixí-extra** en el seient de la cadira gran és d'espuma de poliuretà injectat de densitat 50 Kg/m<sup>3</sup> i gruix 5 cm. Es fixa a la resta del conjunt mitjançant tires de **velcro** d'ample 50 mm.



Gran



Petita



Coixí extra




La unió del respatller i el seient amb la base es realitza mitjançant una placa negra quadrada de 200x200 mm fabricada en acer de gruix 2,5 mm.




Per a la carcassa: costura oberta doble càrrega.

Per al coixí-extra: costura carregada.



Costura oberta doble càrrega.



Costura carregada.



## 4 POTES



Estructura de 4 potes còniques **de fusta de faig**. L'interior de les potes és metàl·lic i s'uneix a la fusta amb adhesiu de muntatge.




Les potes inclouen topalls antilliscants amb ròtula de polipropilè i poliamida negra (inclinació de 25°) per a un millor assentament al terra.



# RAN



## MESURES (cm)



PACK 1 UT.

: 13,00 kg

: 0,2430 m<sup>3</sup>

: 1

PACK 2 UTS.

: 24,00 kg

: 0,3331 m<sup>3</sup>

: 1

PACK 1 UT.

: 10,00 kg

: 0,1836 m<sup>3</sup>

: 1

PACK 2 UTS.

: 18,00 kg

: 0,2430 m<sup>3</sup>

: 1



## VARIANTS

