





## RESPATLLER



Respatller entapissat amb espuma de poliuretà de densitat 35 Kg/m<sup>3</sup>. L'interior del respatller és de fusta laminada. Disponible en pell i polipell negra.



Incorpora **mecanisme sincronitzat** amb 4 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn. Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient. El valor de reclinació del respatller es de 75° a 103°.



La unió del seient amb el respatller es realitza amb una ballesta cromada de 90 x 7 mm.



OPCIONAL: **capçal** fixe entapissat amb espuma de poliuretà injectat emmotllat en pell o polipell negra.



## SEIENT



Entapissat amb espuma de poliuretà de densitat 40 Kg/m<sup>3</sup>. L'interior del seient és de fusta laminada. Disponible en pell i polipell negra.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient.



Disposa d'un **pom de regulació de tensió** per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat** és de 90° a 103°.





## BRAÇOS FIXES



Braços en forma de T fabricats en alumini pulit i reposa-braços de poliuretà negre.



## BASE



Base **d'alumini polit** amb forma d'estrella de 5 aspes.



**Rodes dures** negres de niló de Ø 50 mm amb coberta cromada.

## CADIRA CONFIDENT

---



## ESTRUCTURA



Estructura en forma de balancí fabricat amb tub oval d'acer laminat en fred de 40 x 20 x 2 mm. en acabat cromat.

La pròpia estructura disposa de braços fixes amb reposa braços entapissats.

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les rascades.




## MESURES (cm)




## MOVIMENTS

Només per les cadires amb base giratòria:

Mecanisme sincro



Regulació alçada



## **MANTENIMENT**

Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

## **VARIANTS**

