




**TAQUILLAS FENÓLICAS**  
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L






**SERIE FV**  
1 puerta por columna




**SERIE FT**  
2 puertas por columna




**SERIE FM**  
3 puertas por columna




**SERIE FC**  
4 puertas por columna



**SERIE FP**  
5 puertas por columna



**SERIE FB**  
6 puertas por columna



**SERIE FZ**  
8 puertas por columna



**SERIE FL**  
Puertas e forma de **L**



**SERIE FLH**  
Puertas e forma de **L**

## CARACTERÍSTICAS

### Envolvente

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde alas normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m<sup>3</sup> según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 10 mm de grosor en techo, laterales, suelo y separadores.

### Puertas

Tablero de 12 mm de grosor en puertas.

Cantos redondeados.

### Trasera

Trasera de fenólico ranurado de 4 mm totalmente enmarcada.

### Complementos

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra. Con dos llaves de usuario.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FV, FT y FL).

Bandeja superior de 10mm espesor (Modelo FV).

Tornillería en acero inoxidable A2. Bisagras de cazoleta con doble cincado y triple regulación.

Placas de numeración incluidas.

Patas en PVC de 150mm regulables en altura.

Una bisagra con freno por cada puerta.

No precisa mantenimiento.


### Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.


## COLORES

### Cuerpo



Blanco  
F-085

### Puertas



Blanco  
F-085



Gris claro  
F-0074



Crema  
F-0851



Amarillo  
F-0010



Naranja  
F-0011



Rosa  
F-0232



Rojo  
F-0210



Verde claro  
F-0725



Verde oscuro  
F-6901



Turquesa  
F-2478



Burdeos  
F-0318



Azul claro  
F-0718



Azul oscuro  
F-0717




Aluminio  
F-0193



Gris oscuro  
F-0077




Negro  
F-0080



Madera Clara  
FM-100



Madera oscura  
FM-200



Wengue  
FF-405

## CERRADURAS



Estándar: Cerradura de resbalón



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura de proximidad PROXI 3



Cerradura de proximidad VERSA MINI

## OPCIONES



Retenedor de puerta a 90°



Zócalo fenólico



Sobretecho inclinado



Lateral embellecedor




Pulsera de nylon




Pulsera de plástico

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE FV




**FV-30/1**  
COD: 53001  
43,6kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FV-30/2**  
COD: 53101  
74,05kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FV-30/3**  
COD: 53102  
104,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FV-30/4**  
COD: 53103  
134,85kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FV-40/1**  
COD: 53002  
49kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FV-40/2**  
COD: 53112  
84,85kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FV-40/3**  
COD: 53113  
120,8kg · 1,06m<sup>3</sup>


### SERIE FT




**FT-30/1**  
COD: 53011  
44,1kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FT-30/2**  
COD: 53120  
75,05kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FT-30/3**  
COD: 53121  
105,8kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FT-30/4**  
COD: 53122  
136,85kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FT-40/1**  
COD: 53012  
49,5kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FT-40/2**  
COD: 53123  
85,85kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FT-40/3**  
COD: 53124  
122,3kg · 1,06m<sup>3</sup>

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### FM SERIES




**FM-30/1**  
COD: 53031  
47kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FM-30/2**  
COD: 53131  
80kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FM-30/3**  
COD: 53132  
114kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FM-30/4**  
COD: 53133  
148kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FM-40/1**  
COD: 53032  
53kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FM-40/2**  
COD: 53134  
93kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FM-40/3**  
COD: 53135  
133kg · 1,06m<sup>3</sup>


### FC SERIES




**FC-30/1**  
COD: 53021  
50kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FC-30/2**  
COD: 53141  
86kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FC-30/3**  
COD: 53142  
122kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FC-30/4**  
COD: 53143  
158kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FC-40/1**  
COD: 53022  
56kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FC-40/2**  
COD: 53144  
99kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FC-40/3**  
COD: 53145  
143kg · 1,06m<sup>3</sup>

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### FP SERIES




**FP-30/1**  
COD: 53051  
52kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FP-30/2**  
COD: 53151  
91kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FP-30/3**  
COD: 53152  
130kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FP-30/4**  
COD: 53153  
169kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FP-40/1**  
COD: 53052  
60kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FP-40/2**  
COD: 53154  
106kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FP-40/3**  
COD: 53155  
153kg · 1,06m<sup>3</sup>


### FB SERIES




**FB-30/1**  
COD: 53061  
55kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FB-30/2**  
COD: 53161  
96kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FB-30/3**  
COD: 53162  
138kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FB-30/4**  
COD: 53163  
180kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FB-40/1**  
COD: 53062  
63kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FB-40/2**  
COD: 53164  
113kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FB-40/3**  
COD: 53165  
164kg · 1,06m<sup>3</sup>

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### FZ SERIES




**FZ-30/1**  
COD: 53081  
60kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FZ-30/2**  
COD: 53171  
107kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FZ-30/3**  
COD: 53172  
154kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FZ-30/4**  
COD: 53173  
201kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FZ-40/1**  
COD: 53082  
70kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FZ-40/2**  
COD: 53174  
127kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FZ-40/3**  
COD: 53175  
184kg · 1,06m<sup>3</sup>


### FL SERIES




**FL-30/1**  
COD: 53041  
51kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FL-30/2**  
COD: 53181  
92kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FL-30/3**  
COD: 53182  
134kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FL-30/4**  
COD: 53183  
175kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FL-40/1**  
COD: 53042  
56kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FL-40/2**  
COD: 53184  
103kg · 0,71m<sup>3</sup>



**FL-40/3**  
COD: 53185  
150kg · 1,06m<sup>3</sup>



## COMBINACIONES Y MEDIDAS

### FLH SERIES

